

ระเบียบวาระการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอใหม่

- ญัตติ เพื่อพิจารณา

๑. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ครั้งที่ ๒
๒. การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

.....

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายวิสูตร วาณิชยเศรษฐ์	ประธานสภา อบต.	วิสูตร วาณิชยเศรษฐ์	
๒	นายอารมย์ เทียนนาค	รองประธานสภา อบต.	อารมย์ เทียนนาค	
๓	นายนิพล จันทร์ไตร	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	นิพล จันทร์ไตร	
๔	นางวิสา อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	วิสา อยู่เย็น	
๕	นายณัฐพงษ์ สีนวล	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	ณัฐพงษ์ สีนวล	
๖	นายสุชาติ ภูเพ็ชร	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สุชาติ ภูเพ็ชร	
๗	นายฉลาด สิงห์โต	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	ฉลาด สิงห์โต	
๘	นายมานิตย์ ทองแดง	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	มานิตย์ ทองแดง	
๙	พตต.ธีรเดช สรรพรัตน์	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	พตต.ธีรเดช สรรพรัตน์	
๑๐	นายประทวน วิเชียร	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	ประทวน วิเชียร	
๑๑	นายอุทัย เกตุแก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	อุทัย เกตุแก้ว	
๑๒	นางอัมพร นันทิ	เลขานุการสภา อบต.	อัมพร นันทิ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นางวจี เสริมศักดิ์ศิริ	นายก อบต.หน้าพระธาตุ		
๒	นายสมยศ สุวรรณารุ	รองนายก อบต.หน้าพระธาตุ		
๓	นายโสภณ ทัพพิน	รองนายก อบต.หน้าพระธาตุ		
๔	ร.ต.อ.บัณฑิต พิตยาคุณ	เลขานุการนายก อบต.		
๕	นายไวยจน์ หยุตรัตน์	รองปลัด อบต.		
๖	นางสาวพกมาส วงษ์แก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางฉัตรจิรัชญา อัครสาโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายโตม เชี่ยวอร่าม	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางกรณิศา หมัดละ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๑๐	นางสาวฉวีรัตน์ สอนทาวด์	นิติกรปฏิบัติ		
๑๑	นายฉัตรชัย กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
12	นายฉัตรชัย กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
13	นายฉัตรชัย กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
14	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการขาย		
15	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	ครูว. วัดท่าพระ		
16	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
17	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
18	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
19	น.ส.ฉวีรัตน์ กิ่งแก้ว	นอ. อบต.หน้าพระธาตุ		
20	นางสาวอัมพร สอนทาวด์	พนักงาน		

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

ผู้มาประชุม

๑. นายวิสูตร	วาณิชยเศรษฐ์	ประธานสภา อบต.หน้าพระธาตุ
๒. นายอารมย์	เทียนนาค	รองประธานสภา อบต.หน้าพระธาตุ
๓. นายนิพล	จันทร์ไตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔. นายณัฐพงษ์	สีนวล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นายสุชาติ	ภู่เพชร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นายฉลาด	สิงห์โต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๗. นายมานิตย์	ทองแดง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๘. พตต.ธีรเดช	สรพรรัตน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๙. นายประทวน	วิเชียร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๐. นายอุทัย	เกตุแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๑. นางอัมพร	นัทธี	เลขานุการสภา อบต.หน้าพระธาตุ

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)

๑. นางวิสา	อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
------------	----------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวจิ	เสริมศักดิ์ศิริธ	นายก อบต.หน้าพระธาตุ
๒. นายสมยศ	สุวรรณารุช	รองนายก อบต.หน้าพระธาตุ
๓. นายโสภณ	ทัพจีน	รองนายก อบต.หน้าพระธาตุ
๔. ร.ต.อ.บัณฑิต	พิทยาคุณ	เลขานุการนายก อบต.หน้าพระธาตุ
๕. นายไวยพจน์	หยุดรัตน์	รองปลัด อบต.หน้าพระธาตุ
๖. นางสาวผกามาส	วงศ์แก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หน้าพระธาตุ
๗. นางฉัตรจิรัชญา	อัครสาโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางกรณิศา	หมัดละ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๙. นางสาวมรินทร์	สมหารวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ
๑๐. นายอำนาจ	ทำเนาว์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๑๑. นายลอย	ทำเนาว์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
๑๒. นายสมชาย	เนื่องจำนงค์	กำนันตำบลหน้าพระธาตุ

๑๓. นางสาวชนิษฐา/.....

๑๓. นางสาวชนิฐา	สิมสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔. นางสาววิลาสินี	ประชานิยมทรัพย์	ครูโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
๑๕. นางสาววิไลวรรณ	โกสะโรกิจ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖. นางสาวเจนจิรา	ทองเปลว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวสุธาศินี	ถิ่นทวี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวทิพย์ฤดี	อรรถมงคลนาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๙. นางสาวอุทุมพร	สุขสวัสดิ์	คนงาน

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิสูตร วาณิชเศรษฐ์ ประธานสภากล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ และขอเชิญนางอัมพร นทีธิ์ เลขานุการสภา อบต.หน้าพระธาตุ อ่านประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- นางวิสา อยู่เย็น ลาการประชุม
- เรื่องการเลือกตั้ง สส. ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิกันในวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าต้องแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมหรือไม่
- รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอใหม่

- ยุติติ เพื่อพิจารณา

๑. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ปลัด อบต.

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำ/.....

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้หรือร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

- การขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี เป็นไปตามระเบียบฯ และขณะนี้มียอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน ๑๙,๙๓๘,๑๐๗.๕๓ บาท (ยังไม่ได้เบิกจ่ายโครงการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ จำนวน ๒,๖๑๒,๙๐๐.- บาท) ซึ่งมีเพียงพอจัดทำโครงการได้
รับทราบ

- ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ โครงการ (ตามเอกสารที่แจกให้)

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณศาลาแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๓ ต.หน้าพระธาตุ จำนวน ๑๙ จุด
งบประมาณ ๕๕๑,๔๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมจิตร์ สังข์นาค ถึง ศาลเจ้าพ่อสายบัว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๙๙.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ ๓๖๓,๘๐๐.- บาท

๓. โครงการ/.....

ที่ประชุม

ประธานสภา

ผอ.กองช่าง

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ปลัด อบต.

หน.สป.ฯ

ผอ.กองคลัง

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากทางซอย ๓ ถึงบ้านนายอนุชิต บวรศรีมุกดา หมู่ที่ ๙ ต.หน้าพระธาตุ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตร.ม. งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๕,๒๐๐.- บาท ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

๒. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แจกให้ มอบ ผอ.แต่ละกองชี้แจง

๑.๑ โอน (ลด)

๑. โอนลดจาก แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนบูรณาการร่วมกับตำรวจ ผู้นำท้องที่ในช่วงเทศกาล เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

โอน (เพิ่ม)

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

๒.๑ โอน (ลด)

๑. โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รายเดือน) เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐.- บาท

โอน (เพิ่ม)

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท

๒.๒ โอน (ลด)/.....

๒.๒ โอน (ลด)

๑. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

โอน (เพิ่ม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๒.๓ โอน (ลด)

๑. โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท

โอน (เพิ่ม)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท

รองปลัด อบต.

๓.๑ โอน (ลด)

๑. โอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.- บาท

โอน (เพิ่ม)

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน
๕๐,๐๐๐.- บาท

โอน (ตั้งรายการใหม่)/.....

โอน (ตั้งรายการใหม่)

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓
เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐.- บาท

ผอ.กองสวัสดิการฯ

๔.๑ โอน (ลด)

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อพัดลม
ไอน้ำ ขนาด ๒๖ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท
๒. โอนลดจาก แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน
๓๒,๘๕๐.- บาท
๓. โอนลดจาก แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
สืบสานประเพณีดั้งเดิมตำบลหน้าพระธาตุ เป็นเงิน ๒๐,๕๕๐.- บาท

โอน (ตั้งรายการใหม่)

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อพัดลม
ไอน้ำ ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๑๑๓,๔๐๐.- บาท
- ขอมติที่ประชุม เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ
เป็นเอกฉันท์

๓. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณา/.....

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.หน้าพระธาตุ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวในการประชุมสภาครั้งนี้

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ได้เสนอให้สภา อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ พิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น หากไม่มีขอมติที่ประชุม

อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ที่เสนอเป็น ๓ วาระรวดเดียว

-ข้อบัญญัติ/.....



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 และบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ และนายอำเภอพนัสนิคม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566"

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดา ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

"บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

"การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของ/.....

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางวจี เสรีศักดิ์ศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(ศราวุธ กรจิระเจริญ)

นายอำเภอพนสนธิคม

ข้อกำหนด/.....

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด

1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ 9 มม.

1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 - 0.40 ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 - 0.40 ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 - 0.45 ม.

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ 75 มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด $\varnothing$ 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

1.2 วิธีการก่อสร้าง

1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ 4 - 8 นิ้ว ยาว 3.00 - 6.00 ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม.

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20×20 ซม. (ตามรูปแบบ)

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม.

1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กั้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ 1:1 พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

1.2.5 การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีภาระระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.2 ทรายหยาบ

2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.

2.1.4 ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532)

2.2 วิธีการก่อสร้าง

2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 - 1.00 ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นที่ขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม. ได้เลย

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม.

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3 - 5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

2.2.6 การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกมาจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อ รับน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้


1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย 6 ซม.

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียได้น้อย 6 ซม.


การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม


แบบปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์



แบบปอดักไขมันแบบสร้างในที่



แบบขยายแปลนปอดักไขมัน
SCALE 1:25



แบบขยายรูปตัดปอดักไขมัน
SCALE 1:25

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

นิติกร

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

- พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ ตามที่นายกฯ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ทุกท่านได้รับเอกสารแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่

- รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

- พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ ขอให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาพิจารณาจะมีการแปรญัตติหรือไม่ หากมีให้เสนอด้วยวาจาได้

เห็นชอบให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแปรญัตติแก้ไข

- พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

- เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- เรื่องกรณีการวางท่อน้ำในที่ดิน หมู่ที่ ๗

เชิญ นิติกร อบต.หน้าพระธาตุ ชี้แจง

- ตามที่คณจุฑาพร แซ่ตั้ง ผู้ร้องเรียน กรณีมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ำที่รุกล้ำที่ดินส่วนบุคคล แจ้งให้ อบต.หน้าพระธาตุ ดำเนินการรื้อถอนถนน ดำเนินการรื้อถอนท่อระบายน้ำทิ้ง และปรับสภาพที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม จึงนำเรียนให้สภา อบต.หน้าพระธาตุ ได้ทราบถึงปัญหาละ

- รับทราบ

ไม่ทราบว่ามีเรื่องอื่นอีกหรือไม่หากไม่มีขอปิดการประชุม

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางอัมพร นัทธิ)

เลขานุการสภา อบต.หน้าพระธาตุ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิสูตร วาณิชยเศรษฐ์)

ประธานสภา อบต.หน้าพระธาตุ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าพระธาตุ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(พ.ต.ต.ธีรเดช สรรพรัตน์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางวิสา อยู่เย็น)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประพนธ์ วิเชียร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ